

«Утверждаю»

Директор МБУ ДК «Нефтяник»

И.А.Сергеева

И.А.Сергеева

МО «Поселок «Кысыл-Сыр»

МР Вилюйский улус (район) РС (Я)

«28»

02

2018 года



ПАСПОРТ

антитеррористической безопасности муниципального
бюджетного учреждения Дом культуры «Нефтяник»

Срок действия паспорта

До «28» февраля 2021 года

(пометка или гриф)

Экз. № _____

Согласовано

руководитель территориального
органа безопасности
и уполномоченное лицо



«04» 2018г

Согласовано

Начальник ОВО
по Вилюйскому району филиала ФГКУ
«УВО ВНИ России по Республике Саха
(Якутия)»



/А.Н. Константинов/

«06» 2018 г

Согласовано

Главный специалист ГОЧС АТК МР «Вилюйский
улус (район)



/Филиппов С.С./

«06» 2018 г

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Нефтяник»

Наименование населенного пункта: п. Кысыл-Сыр «Вилуйский улус (район)»

Полное наименование органа местного самоуправления: Муниципальное образование «Поселок Кысыл-Сыр» муниципального района «Вилуйский улус (район)»

Сокращенное наименование органа местного самоуправления:

МО «Поселок Кысыл-Сыр»

Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта объекта: 678214, Вилуйский улус (район), поселок Кысыл-Сыр, ул. Ленина 12 Г, телефон(факс)- (841132)20435, электронный адрес: dknieftianik@mail.ru

Основной вид деятельности:

- Культурно-досуговая деятельность

Категория территории объекта: 2 категория

Общая площадь территории объекта: 1885 кв.м; Свидетельство о государственной регистрации права от 22 июля 2010 года; 14-АА 658693

Общая площадь здания: 973,5 кв.м ; Свидетельство о государственной регистрации права от 22 июля 2010 года; 14-АА 658693

ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории): Ушакова Ольга Ильинична, 89141045089,

ФИО руководителя организации: Сергеева Ирина Александровна, 89141045775, sergeeva.iri.a@gmail.com

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1.Режим работы:

Воскресенье, понедельник –выходной

Вторник 09.00 ч-18.00ч

Среда – 09.00 ч- 18.00 ч

Четверг -09.00ч -18.00 ч

Пятница-09.00 ч-18.00ч

Суббота -09..00ч-18.00ч

2.Общее количество работников: 11 сотрудников

3.Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 50 человек

4.Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 1 сторож, и в праздничные дни сотрудники ДК -11 человек

5.Сведения об арендаторах

5.1

Отсутствуют _____

5.2

Отсутствуют _____

III. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ И КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА

1. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Зрительный зал , помещение для размещения зрителей, захват заложников, выход из строя технологического оборудования	122 человека
2	Сцена, место для проведения концертов, Спектаклей, захват заложников, выход из строя технологического оборудования	От 2-30 человек
3	Фойе, специальное помещение ,отведенное для отдыха и ожидания зрителями начала спектакля, концерта, захват заложников	До 100 человек

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек

IV. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

1. Возможные модели действий нарушителей:

- совершение террористического акта с применением взрывчатых веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожаров, частичное обрушение здания с человеческими жертвами;
- совершение террористического акта с применением зажигательных веществ, способных привести к большой площади пожара и человеческим жертвам;
- захват заложников, в результате чего возможны человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие;
- массовое отравление ядовитыми веществами (ОЯВ).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- ударная волна разрушения конструкций на площади возможной зоны разрушения до 300 кв.м, гибель и травмирование людей;
- травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкций на площади до 300 кв.м;
- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 160 человек.

V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ):

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб ,млн. рублей
	122 человека	Разрушение строительных конструкций здания ДК	15.000
	-	Разрушение энергетических коммуникаций	2,000
	-	Частичное разрушение строительных конструкций административных зданий (20-25 м от ДК «Нефтяник»)	0,500

VI. КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) ПО СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории)	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	130
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	15 000млн руб

Максимальная зона чрезвычайных ситуаций	3000 кв.м
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	II

VII. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Силы охраны:

а) Организационная основа охраны

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны (сторожа) – 3 чел;

в) количество постов охраны (сторож): - всего- 1 сторож, в том числе круглосуточных -1 сторож;

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие отсутствует: (тип, количество)

б) защитные средства отсутствуют: (тип, количество)

в) специальные средства отсутствуют: (сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами и диспетчерским пунктом охраны:

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами.

VIII. МЕРЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

В помещении ДК находится 2 (два) электрощита 220 V. Имеется возможность поблочного отключения объекта от электросети. Так же имеется электрощитовая комната. Возможности скрытого подхода к электрощитам - нет

б) объектовые и локальные системы оповещения

имеется пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре с выводом на пульт в ПЧ-2

в) технические системы обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию): Нет (наличие, марка, количество).

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – Нет (наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – Нет (наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: Нет (наличие, марка, количество)

ж) система охранного оповещения : нет (наличие, марка, количество)

1. Меры по физической защите объекта (территории)

Инженерные заграждения: по периметру центральной площади, на которой находится здание, ограждены забором, не нуждающимся в ремонте.

Наличие автостоянок, их охрана и характеристика:

С тыльной части здания имеется парковка на 5 легковых автомобилей, не огорожена

а) количество запасных выходов -3выхода

В темное время суток на центральном и запасных выходах имеются светильники так же на территории установлены фонари

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Объект оборудован системой оповещения «Стрелец» и управления эвакуацией людей при пожаре включает в себя

- установку в коридорах и помещениях ДК звуковых оповещателей в количестве 5 штук.

- световые оповещатели установлены над дверными проемами

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

Нет (наличие, характеристика);

IX. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По предыдущим проверкам состояния антитеррористической защищенности от 30.10.2015 г недостатки не выявлены.

Исполнение решений, указаний вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъектов Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности. Проводится инструктаж с работниками по антитеррору В учреждении имеется уголок безопасности.

Х ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта территории, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Председатель комиссии

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Актуализирован «__» ____ 20__ г

Причина актуализации

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
В ПОМЕЩЕНИЯХ 2 этажа ДД "Нефтяник"
и Кухаров Станислав Иванович №120.

Received 11 June 2003; accepted 11 July 2003

фройе

библиотека

Ответственный
за противопожарное
состояние объекта

Действия при аварии
сохраняйте спокойствие

- 1** Связаться со
подполью по
открытой линии
- 2** Ловить на
улице
- 3** Выкурить
назад

Условные обозначения

- [illegible]

Действия при пожаре
сохраняйте спокойствие

- 1** Сообщить по телефону о состоянии 
- 2** Закурить авто 
- 3** Не возмущаться, принять шаг по турбинке 



10

11

ДК "Нефтяник"



Квартал газон

Утверждаю

Глава МО «п.Кысыл-Сыр»

М.Ш.Калимуллин

«22» февраля 2018 г.

Акт обследования и категорирования

МБУ ДК «Нефтяник» от 22.02.2018г.

В соответствии с распоряжением Главы МО «посёлок Кысыл-Сыр» №37 от 21.02.2018 г. комиссией в составе:

Председатель

- Гвызин Ю.С.- заместитель главы администрации МО «п.Кысыл-Сыр»

Члены комиссии:

- Зотов В. А.- начальник Кысыл-Сырского пункта полиции ОМВД России по Вилуйскому району

- Ковалев Н.В.- руководитель Вилуйского участка ГИМС МЧС РФ по Вилуйскому району.

- Иванов А. Г. – начальник ПЧ - 2 по охране п. Кысыл – Сыр

- Ушакова Ольга Ильинична – художественный руководитель ДК «Нефтяник»

- Мандрикова Алла Викторовна- директор поселкового спортивного зала
осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости МБУ ДК «Нефтяник»

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

Форма собственности: муниципальная

Адрес, телефон: 678214, Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул.Ленина,д.12 «Г»

Руководитель: Сергеева Ирина Александровна

Максимальная посещаемость (вместимость, чел.) - 50чел/день (400чел.)

• Характеристика прилегающей местности:

• Краткая характеристика местности, улиц в районе расположения: Рельеф равнинный, фасад здания смотрит на ул. Ленина, рядом расположены здание администрации МО «посёлок Кысыл-Сыр», здание «Почты России», здание Поселкового спортивного зала, центральная площадь.

• Инженерные заграждения: по периметру центральной площади, на которой находится здание, ограждены цепным забором, не нуждающимся в ремонте.

• Наличие автостоянок, их охрана и характеристика: с тыльной части здания имеется парковка на 5 легковых автомобилей, не огорожена.

• Технические средства обнаружения и сигнализации, их характеристика: Имеется пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре с выводом на пульт в ПЧ-2.

• Электроснабжение: В помещении ДК, находится 2 (два) электрощита 220V. Имеется возможность поблочного отключения объекта от электросети. Так же имеется электрощитовая комната. Возможности скрытого подхода к электрощитам- нет.

В помещении имеется 3 запасных выхода, легко открывающихся изнутри (без ключа).

В темное время суток на центральном и запасных выходах имеются светильники, так же на территории установлены фонари.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищённости объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводились, выводы проверок и основные недостатки	30.10.2015 г недостатки не выявлены	
Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих министерств и ведомств субъектов Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности	Исполняются	
Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: дежурство спиртка в ночное время, дежурство технического персонала в дневное время	Проводится	
Проведение инструктажа с работниками по антитеррору	Проводится	
Уголок безопасности	Имеется	

3. Организация делопроизводства

В учреждении имеется следующая документация:

- Паспорт антитеррористической защищенности культурно-досугового учреждения;
- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите;
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.

4. Организация охраны объекта: Охранник, в будние дни в ночное время, в выходные дни и круглосуточно. При проведении массовых мероприятий к охране объекта привлекаются работники полиции, ПЧ-2 с работниками проводятся инструктажи по ТБ

5. Организация пропускного режима: Беспропускной режим

В учреждении проводится:

- контроль за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов
- ежедневное проведение проверок подсобных помещений
- контроль за их закрытием и опечатыванием
- проведение проверок состояния окон и ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта

Источники финансирования в 2017 году: из местного бюджета выделено 60 000 тыс.руб. на противопожарные мероприятия. Средства местного бюджета направлены на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и предоставление услуг по контролю за передачей сигнала о срабатывании пожарной сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пож.рукава, перезарядка огнетушителей)

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:
недостатков нет

Выводы комиссии:

1. МБУ ДК «Нефтяник» присвоить 2 категорию опасности

Председатель комиссии: Гвызин Ю.С. _____

Члены комиссии:

Зотов В.А. _____

Ковалев Н.В. _____

Иванов А.Г. _____

Ушакова О.И. _____

Мандрикова А.В. _____

